



**Benebión**® un servicio de PHYTOSAN, S.A. de C.V.

Ubicación: PHY-20-ES-008-BL-02

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Número de la especificación técnica	Versión	Originado por	Ultima revisión por	Fecha de emisión
PHY-40-ES-088-ES	04	José David Sánchez Ortíz	Ernesto López Rojo	08/03/2012

Título de la especificación técnica

## Especificación de Equipamiento para el uso del Sistema de Benebión para Clientes con Empaques Certificados

### COPIA OFICIAL:

- **NO IMPRIMIR**
- **NO COPIAR**
- **NO DISTRIBUIR**

Ubicación: \_\_\_\_\_

Copias oficiales se obtienen por el encargado de Calidad. Copias Informativas se obtienen en <http://companyweb/sites/20/>

Número de Control de Documento	Versión	Razón del Cambio	Fecha de Cambio	Responsable
PHY-40-ES-088-ES	01	Version inicial	01/05/2011	José David Sánchez
PHY-40-ES-088-ES	02	Cambios en especificación de software	14/07/2011	José David Sánchez
PHY-40-ES-088-ES	03	Cambios en configuración de hardware	14/08/2011	José David Sánchez
PHY-40-ES-088-ES	04	Adición de hardware	08/03/2012	José David Sánchez

Este Documento es propiedad de PHYTOSAN S.A. de C.V. Se entrega el documento con la consideración y el entendimiento que no habrá ninguna explotación comercial sin el permiso explícito de la empresa.

Página

1

de

4

Número de la especificación técnica	Ver.Lib	Autor	Fecha de emisión
PHY-40-ES-088-ES	04	José David Sánchez Ortíz	08/03/2012

Titulo de la especificación técnica

**Especificación de Equipamiento para el uso del Sistema de Benezión para Clientes con Empaques Certificados**

**Introducción**

El presente documento establece el equipamiento necesario para el uso del Sistema de PHYTOSAN, S.A. de C.V. para el registro de Embarques por Internet, para Clientes que cuenten con un Empaque Certificado.

**Objetivo**

El presente documento tiene como objetivo principal, establecer los componentes necesarios para que los clientes de PHYTOSAN, S.A. de C.V. que cuenten con un Empaque, cuenten con los requerimientos de hardware y software para el uso de nuestro Sistema.

**Alcance**

Esta especificación aplica para los clientes de PHYTOSAN que usen el sistema de BENEZION para el registro y monitoreo de sus embarques cuando requieran tratamiento de sus productos en la planta de irradiación de la organización.

El equipamiento que necesita para poder hacer un uso correcto y confiable del Sistema de BENEZION para los Clientes, debe contener los siguientes puntos:

**1.0 Hardware**

Las características son las siguientes:

1.1. Equipo de Cómputo

3.1.1. Computadora de Escritorio o Portátil, no requiere capacidad de almacenamiento en Disco Duro, salvo si se requiere guardar alguna información de respaldo para el cliente, por lo que una unidad de almacenamiento de 20GB es suficiente.

3.1.2. Memoria RAM: mínimo 1 GB

1.2. Se requiere 1 para Impresión de Etiquetas, se sugiere cualquiera de las siguientes:

1.2.1. Impresora Marca CAB Mod. e4 (Consultar *PHY-20-LA-002-ES Especificación de etiqueta de empaque para cajas para consumibles*)

1.2.2. Impresora Marca Zebra Modelo S4M (203 dpi, 4MB Flash) *PHY-20-LA-002-ES Especificación de etiqueta de empaque para cajas para consumibles*)

Número de la especificación técnica	Ver.Lib	Autor	Fecha de emisión
PHY-40-ES-088-ES	04	José David Sánchez Ortíz	08/03/2012

Título de la especificación técnica

**Especificación de Equipamiento para el uso del Sistema de Benebión para Clientes con Empaques Certificados**

**2.0 Software**

2.1. Requerimientos mínimos para el Equipo de Cómputo

2.1.1. Sistema Operativo Windows XP ó Windows 7.

2.1.2. Internet Explorer Versión 8.0 o Posterior


2.1.3. Bajar todas las actualizaciones disponibles en Microsoft en su computadora.

**3.0 Internet**

Contar con conexión a Internet mínima de 512 Kbps (Puede ser Internet Banda Ancha de Celular), de preferencia 1Mbps

**5.0 Configuración para impresión de etiquetas en impresora CAB**

Previo al uso de la impresora, se deben realizar las siguientes configuraciones de acuerdo con las siguientes imágenes:



Número de la especificación técnica	Ver.Lib	Autor	Fecha de emisión
PHY-40-ES-088-ES	04	José David Sánchez Ortíz	08/03/2012

Título de la especificación técnica

**Especificación de Equipamiento para el uso del Sistema de Benebión para Clientes con Empaques Certificados**

## **6.0 Configuración para impresión de etiquetas en impresora Zebra**

Previo al uso de la impresora, se deben realizar las siguientes configuraciones:

### 6.1. Propiedades de Impresión:

#### 6.1.1. Opciones

- a) Formato de papel: Pulgada  
Horizontal
- b) Configuración: Velocidad: 2 "/s  
Obscuridad: 30
- b) Tamaño: Ancho: 3.00"  
Altura: 2.00"

#### 6.1.2. Configuración avanzada

- a) Modo de operación: Arrancar
- b) Tipo medio: Térmico directo
- c) Modo de seguimiento: de Web
- d) Ajuste Arriba: 0.00 Arrancar. 0.00 Posición

## **7.0 Configuración de página en la barra de Internet Explorer**

Para configurarlo, activar la "Barra de Comandos", desplegar las opciones de impresión y seleccionar "Configurar Página"

### 7.1. Tamaño de página

- a) Opciones de papel: Horizontal
- b) Activar la opción de "Imprimir colores de fondo"
- c) Desactivar la opción "Habilitar Reducir para ajustar"

### 7.2. Márgenes (milimétricos)

- a) Izquierdo: 3 mm
- b) Derecho: 3 mm
- c) Superior: 3 mm
- d) Inferior: 3mm

### 7.3. Encabezado y pies de página

- a) Encabezado: Vacíos (en las 3 opciones)
- b) Pie de página: Vacíos (en las 3 opciones)

## **8.0 Certificación USDA**

Tanto las cajas y el apilado de cada producto a empaçar, deberá estar certificado por USDA así como también por BENEbION.

## **9.0 Mallas protectoras de tarimas**

Cada tarima a tratar en la planta de PHYTOSAN deberá estar conforme a especificación de empaque para cada producto

Este Documento es propiedad de PHYTOSAN S.A. de C.V. Se entrega el documento con la consideración y el entendimiento que no habrá ninguna explotación comercial sin el permiso explícito de la empresa.

Página

4

de

4